



LA PALA



La **Pala Berardinucci** e' una macchina operatrice multifunzionale realizzata interamente nei nostri stabilimenti con le tecnologie piu' innovative. Essa dispone di: Benna di carico; retro escavatore; lama spalaneve; trincia e altri tipi di accessori. Optional: aria condizionata e riscaldamento.

di Vito Costantino

Dati Tecnici - Motore

Tipo	Cilindrata	Potenza	Raffreddamento
n.45 – MNTX 20.00 IVECO TURBO INTERCOOLER	4500 c.c.	93 Kw	A liquido

<u> Dati Tecnici – Trasmissione e Freni</u>

Trasmissione	Ruote Motrici	Freni
n.2 ponti meccanici, avanzamento idrostatico – n.2 velocità	4	Dischi a bagno di olio in negativo.

Dati Tecnici - Sterzo e Ruote

Tipo di Sterzo	Pneumatici
Idraulico sui due ponti, con possibilità di averli solo direzionali, contrapposti o a granchio.	405/70/20 pr14

<u> Dati Tecnici – Dimensioni e Masse</u>

Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso	Passo
Carreggiata				
2000, 2100,	6000 mm	2650 mm	8400 kg	2550 mm
2200 mm				

Dati Tecnici - Capacità

Serbatoio Carburante	Serbatoio Olio Idraulico	Portata Olio Idraulico
160 l	150 l	130



Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320 E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it