



## **FALCIATRICE A DISCHI "DM"**



Falciatrice a dischi retroportata munita di sollevamento idraulico, sistema automatico di protezione per salvaguardare la barra da eventuali ostacoli, completa di albero cardanico a ruota libera, telo di protezione, disco per andana e sgancio automatico di sicurezza. Barra di taglio ENOCUT in acciaio della migliore qualità costruita da Enorossi.

**Dati Tecnici** 

Modello	N° Dischi	Larghezza di Taglio	Velocità di Lavoro
DM 4	4	167 cm/5.5 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 4 3C	4	167 cm/5.5 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 5	5	205 cm/6.2 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 6	6	245 cm/8 ft	10-14 km/h   6-9 mph

## **Agricola Val Calore**

DM 6 3C	6	245 cm/8 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 7	7	280 cm/9.2 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 8	8	320 cm/10.5 ft	10-14 km/h   6-9 mph
DM 8 3C	8	320 cm/10.5 ft	10-14 km/h   6-9 mph

Modello	Lame per Disco	RPM	HP	Peso
DM 4	2	540 rpm	35 HP	420 kg/925 lbs
DM 4 3C	3	540 rpm	35 HP	420 kg/925 lbs
DM 5	2	540 rpm	40-50 HP	460 kg/1014 lbs
DM 6	2	540 rpm	50-60 HP	500 kg/1103 lbs
DM 6 3C	3	540 rpm	50-60 HP	500 kg/1103 lbs
DM 7	2	540 rpm	70-80 HP	640 kg/1411 lbs
DM 8	2	540 rpm	80-90 HP	690 kg/1522 lbs
DM 8 3C	3	540 rpm	80-90 HP	690 kg/1522 lbs