



RANGHINATORE STELLARE TRAINATO "BATRAKE"



BATRAKE nasce con l'obiettivo di essere una macchina robusta e con alte prestazioni. Ogni braccio ha il movimento indipendente, notevole vantaggio l'adattamento al terreno e per ottenere un'ottima formazione dell'andana con la massima pulizia del terreno. Il sistema EASYJOB® con cilindri idraulici a semplice

effetto di apertura e chiusura della macchina permette all'agricoltore di operare qualsiasi movimento direttamente dal trattore, lavorando anche in un solo lato per le manovre a fine del campo. Il vantaggio di avere dei cilindri idraulici a semplice è che la macchina può comunque essere agganciata ad un trattore con una sola presa idraulica. Macchina con telaio tubolare resistente per lavorazioni anche in terreni difficili.

Dati Tecnici

Modello	Larghezza Lavoro	Larghezza Trasporto	НР
BAT 8	500-560 cm/16-18 ft	250(275) cm/9 ft	30 HP

BAT 10	560-660 cm/18-22 ft	250(275) cm/9 ft	30HP
BAT 12	600-740 cm/20-24 ft	250(275) cm/9 ft	30HP

Modello	Lunghezza Trasporto	Pneumatici Trasporto	Peso
BAT 8	564 cm/18.5 ft	205/70-15	680 kg/1237 lbs
BAT 10	557 cm/18.3 ft	205/70-15	780 kg/1367 lbs
BAT 12	665 cm/21.8 ft	205/70-15	890 kg/1554 lbs

