



RANGHINATORE STELLARE TRAINATO E SEMIPORTATO "EASY RAKE SUPERSTAR"



Il ranghinatore stellare EASY RAKE SUPERSTAR è una macchina adatta a grandi estensioni, concepita con un struttura estremamente robusta che permette di adattarsi a tutte le condizioni di lavoro sia con molto o poco prodotto da raccogliere, questo grazie alle ruote stellari che sono poste frontalmente ai telai. L'innovativo sistema autosterzante nella serie semiportata ST

consente di lavorare con estrema facilità anche in piccoli appezzamenti di terreno, seguendo perfettamente la traiettoria del trattore, raggiungendo i 90° di sterzata. Possibilità di lavorare da un solo lato. Regolazione meccanica della larghezza dell'andana. Ruote stellari Ø 150 cm., n° 40 denti Ø 7,5 mm. flangia centrale da 3,5 mm di spessore, ideali per prodotto tenace.

Dati Tecnici

Modello	Larghezza Lavoro	Larghezza Trasporto	Nº Ruote
ERS 16	RS 16 970 cm/32 ft 280 cm/9.2 ft		8

Agricola Val Calore

ERS 18 SN	1060 cm/35 ft	280 cm/9.2 ft	12
ERS 20 SN	1150 cm/38 ft	280 cm/9.2 ft	12
ERS 16 ST	970 cm/32 ft	280 cm/9.2 ft	8
ERS 18 SN ST	1060 cm/35 ft	280 cm/9.2 ft	12
ERS 20 SN ST	1150 cm/38 ft	280 cm/9.2 ft	12

Modello	Lunghezza	Pneumatici	Peso
	Trasporto	Trasporto	
ERS 16	1030 cm/34 ft	205/70-15	2350 kg/5180 lbs
LIKO 10	1000 GH//34 H	200/10-10	2330 kg/3 100 lbs
ERS 18 SN	1120 cm/37 ft	205/70-15	3150 kg/6945 lbs
ERS 20 SN	1210 cm/40 ft	205/70-15	3350 kg/7385 lbs
ER3 20 3N	1210 GH/40 II	203/70-13	3330 kg/7383 lbs
ERS 16 ST	1030 cm/34 ft	205/70-15	2400 kg/5290 lbs
EDO 40 ON OT	4400 107.51	005/70 45	0000 km/7055 lb -
ERS 18 SN ST	1120 cm/37 ft	205/70-15	3200 kg/7055 lbs
ERS 20 SN ST	1210 cm/40 ft	205/70-15	3400 kg/7495 lbs



Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320 E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it