



IMPASTATRICE A SPIRALE CON TESTA FISSA "38/SN"



Macchina per realizzare diversi tipi di impasto, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada. Struttura rivestita con vernice antigraffio - parti a contatto con gli alimenti (vasca, spirale ed asta spaccapasta) in acciaio inox - microinterruttore di sicurezza su coperchio vasca - coperchio in policarbonato fumè di serie sui modelli 12-18-25-38. I modelli 7 e 50 sono disponibili solo con coperchio grigliato in acciaio inox. Le versioni CNS e FN hanno la testa sollevabile e solo per la versione CNS la vasca è removibile.

Optional: 2° velocità (escluso mod. 7), timer

meccanico o digitale (esclusi mod. 7 e 50), salvamotore, coperchio grigliato in acciaio inox solo per modelli 12-18-25-38, kit ruote e carrello basso con ruote, maniglie estrazione pentola (solo per mod. CNS)

Dati Tecnici

Potenza 1.5 kW (2HP)

Alimentazione	230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz
Dimensioni	800x480x710÷1110h (mm)
Peso Netto	100 kg
Peso Lordo	113 kg
Dimensioni Imballo	850x550x890h (mm)
Volume Imballo	0.420 m ³
Produzione Oraria AGRICOLA	114 kg/h
Potenza 2º Velocità	1.5/1.1 kW (2/1.5HP)
Impasto per Ciclo	38 kg
Dimensioni Vasca	42 lt. (Ø 450x260h mm)
Giri Spirale	90 rpm
Giri Spirale 2° Velocità	90/180 rpm

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320