

MOTOSEGHE HUSQVARNA – PROFESSIONALI



La nostra gamma include ogni tipo di prodotti, dalle macchine per applicazioni pesanti alle motoseghe più piccole per uso privato, oltre a modelli per l'abbattimento di alberi, la potatura e il taglio della legna. Una motosega Husqvarna sarà il vostro partner ideale per qualsiasi applicazione forestale. Macchine da lavoro robuste, resistenti e affidabili, dalle prestazioni elevate. Le scoprirete compatte e sorprendentemente leggere, oltre che dotate di numerose funzioni intelligenti che renderanno il vostro lavoro più semplice ed efficiente.

Dati Tecnici

Versione	Cilindrata	Potenza	Lunghezza Barra	Peso
543 XP	43.1 cm ³	2.2 kW	45 cm	4.5 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

550 XP	50.1 cm ³	2.8 kW	50 cm	4.9 kg
560 XP	59.8 cm ³	3.5 kW	51 cm	5.9 kg
562 XP	59.8 cm ³	3.5 kW	70 cm	6 kg
372 XP X-Torq	70.7 cm ³	4.1 kW	70 cm	6.5 kg
576 XP	73.5 cm ³	4.2 kW	70 cm	6.6 kg
390 XP	87.9 cm ³	4.8 kW	70 cm	7.1 kg
576 XP Auto Tune	73.5 cm ³	4.2 kW	80 cm	6.6 kg
395 XP	93.6 cm ³	4.9 kW	90 cm	7.9 kg
3120 XP	118.8 cm ³	6.2 kW	105 cm	10.4 kg

Versione

Caratteristiche

543 XP	X-Torq; Pompa olio regolabile; LowVib; Air Injection.
550 XP	X-Torq; AutoTune; Tappo Flip-Up del serbatoio; Air Injection.
560 XP	X-Torq; AutoTune; RevBoost; Air Injection.
562 XP	X-Torq; AutoTune; RevBoost; Air Injection.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

372 XP X-Torq	Air Injection; X-Torq; Pompa olio regolabile; Filtro aria a sgancio rapido.
576 XP	Air Injection; X-Torq; Pompa olio regolabile; Filtro aria a sgancio rapido.
390 XP	Air Injection; Tendicatena laterale; Pompa olio regolabile; Filtro aria a sgancio rapido.
576 XP Auto Tune	X-Torq; AutoTune; Pompa olio regolabile; Air Injection.
395 XP	Air Injection; Pompa olio regolabile; Filtro aria a sgancio rapido; Carter motore in magnesio.
3120 XP	Pompa olio regolabile; Filtro aria a sgancio rapido; Carter motore in magnesio; Coperchio filtro aria a sgancio rapido.



AGRICOLA VAL - CALORE
di Vito Costantino

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it