

SPAZZANEVI HUSQVARNA



Grazie al sistema fresa/turbina a due stadi, all'avviamento elettrico, alla velocità di guida variabile e agli pneumatici con speciale battistrada, sarai pronto ad affrontare anche gli inverni più rigidi, con qualsiasi neve.

VAL - CALORE
di Vito Costantino

Dati Tecnici

Versione	Larghezza Utile	Cilindrata	Tipo Trasmissione	Sistema di Espulsione
ST121E	53 cm	208 cm ³	Trasmissione a turbina	A uno stadio
ST131	53 cm	208 cm ³	Trasmissione a turbina	A uno stadio
ST 227P	68 cm	254 cm ³	Disco frizione	A due stadi

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

ST 230P	76 cm	291 cm ³	Disco frizione	A due stadi
ST 324P	61 cm	254 cm ³	Idrostatico	A due stadi
ST 327P	68 cm	291 cm ³	Idrostatico	A due stadi
ST 330P	76 cm	369 cm ³	Idrostatico	A due stadi
ST 330PT	76 cm	414 cm ³	Idrostatico	A due stadi
5524ST	61 cm	205 cm ³	-	A due stadi
ST 276EP	76 cm	-	-	A due stadi
ST 261E	61 cm	-	-	A due stadi



AGRICOLA VAL CALORE
di Vito Costantino

Versione

Caratteristiche

ST121E	Efficiente coclea gommata; Avviamento elettrico; Faro/i a led; Sistema monostadio.
ST131	Design compatto; Efficiente coclea gommata; Avviamento elettrico; Impugnatura ergonomica.
ST 227P	Sistema a due stadi; Regolazione altezza dell'impugnatura; Trasmissione con cambio marce; Sterzata assistita.
ST 230P	Sistema a due stadi; Regolazione altezza dell'impugnatura; Trasmissione con cambio marce; Sterzata assistita.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

ST 324P	Sistema a due stadi; Sistema di avanzamento idrostatico; Sterzata assistita; Robusto telaio della fresa.
ST 327P	Sistema a due stadi; Sistema di avanzamento idrostatico; Sterzata assistita; Robusto telaio della fresa.
ST 330P	Sistema a due stadi; Sistema di avanzamento idrostatico; Sterzata assistita; Robusto telaio della fresa.
ST 330PT	Sistema a due stadi; Sistema di avanzamento artigliato; Sistema di avanzamento idrostatico; Sterzata assistita.
5524ST	Sistema a due stadi; Faro/i a led; Pneumatici scolpiti X-trac; Slitte regolabili.
ST 276EP	Sistema a due stadi; Sterzata assistita; Robusto telaio della fresa; Robusta fresa.
ST 261E	Avviamento elettrico; Impugnature riscaldate; Robusto telaio della fresa; Robusta fresa.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it