

ATOMIZZATORE PORTATO "CIRP"



Serbatoio in polietilene; Serbatoio lavamani; Serbatoio lava circuito; Indicatore di livello esterno; Telaio zincato a caldo e getti antigoccia in ottone; Filtro aspirazione esterno con auto riempimento; Moltiplicatore ad ingranaggi; Convogliatore con ventola zincato; Doppia girante centrifuga con frizione orientabile idraulicamente; Rotazione canna idraulica 270°; Distributore regolatore di pressione a distanza; Agitatore idraulico e senza giunto cardanico.

Dati Tecnici

Modello	Capacità Cisterna	Potenza	Portata Pompa	Ø Ventilatore
PRM 400 CIRP	400 lt	70 HP-51.1 kW	70-120 lt/min	450 mm
PRM 500 CIRP	500 lt	75 HP-54.7 kW	70-120 lt/min	450 mm
PRM 600 CIRP	600 lt	80 HP-58.4 kW	70-120 lt/min	450 mm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 800 CIRP	800 lt	80 HP-58.4 kW	90-140 lt/min	450 mm
PRM 1000 CIRP	1000 lt	80 HP-58.4 kW	90-140 lt/min	450 mm

Modello	Velocità Ventilatore	Getti	Peso
PRM 400 CIRP	2+folle	7	320 kg
PRM 500 CIRP	2+folle	7	330 kg
PRM 600 CIRP	2+folle	7	335 kg
PRM 800 CIRP	2+folle	7	380 kg
PRM 1000 CIRP	2+folle	7	400 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza
PRM 400 CIRP	155 cm	145 cm	150 cm
PRM 500 CIRP	155 cm	145 cm	150 cm
PRM 600 CIRP	155 cm	145 cm	160 cm
PRM 800 CIRP	175 cm	170 cm	170 cm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 1000 CIRP

175 cm


170 cm

180 cm



AGRICOLA VAL - CALORE

di Vito Costantino



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it