

ATOMIZZATORE TRAINATO "CR 180 T"



Serbatoio in polietilene; Serbatoio lavamani; Serbatoio lava circuito; Indicatore di livello esterno; Telaio zincato a caldo; Piedino con ruota; Getti antigoccia in ottone; Filtro aspirazione esterno con auto riempimento; Moltiplicatore ad ingranaggi; Convogliatore con ventola zincato; Doppia girante centrifuga con frizione; Rotazione canna idraulica 180°; Distributore regolatore di pressione a distanza; Agitatore idraulico e senza giunto cardanico.

Dati Tecnici

Modello	Capacità Cisterna	Potenza	Portata Pompa	Ø Ventilatore
PRM 1000 CRT	1000 lt	50-70 HP 36.5-51.1 kW	120-160 lt/min	450 mm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 1500 CRT	1500 lt	55-80 HP 40.1-58.4 kW	120-160 lt/min	450 mm
PRM 2000 CRT	2000 lt	55-80 HP 40.1-58.4 kW	120-200 lt/min	450 mm
PRM 3200 CRT	3200 lt	60-90 HP 43.8-65.7 kW	120-200 lt/min	450 mm

Modello	Velocità Ventilatore	Getti	Peso
PRM 1000 CRT	2+folle	7	460 kg
PRM 1500 CRT	2+folle	7	560 kg
PRM 2000 CRT	2+folle	7	660 kg
PRM 3200 CRT	2+folle	7	1200 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza
PRM 1000 CRT	333 cm	115 cm	130 cm
PRM 1500 CRT	335 cm	120 cm	135 cm
PRM 2000 CRT	340 cm	133 cm	140 cm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 3200 CRT

400 cm

190 cm

195 cm



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it