

ATOMIZZATORE TRAINATO "TOWER"



Serbatoio in polietilene; Serbatoio lavamani; Serbatoio lava circuiti; Indicatore di livello esterno; Telaio zincato a caldo; Piedino con ruota; Getti doppi antigoccia in ottone; Filtro aspirazione esterno con auto riempimento; Due filtri autopulenti sulla mandata; Moltiplicatore ad ingranaggi; Convogliatore con ventola zincato; Elica brevettata a passo variabile ad inserti con frizione;

Raddrizzatore d'aria; Distributore regolatore di pressione a distanza; Agitatore idraulico e senza giunto cardanico.

Dati Tecnici

Modello	Capacità Cisterna	Potenza	Portata Pompa	Ø Ventilatore
PRM 600 ATT	600 lt	50 HP-36.5 kW	90-120 lt/min	700 mm
PRM 800 ATT	800 lt	50 HP-36.5 kW	90-120 lt/min	700 mm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 1000 ATT	1000 lt	70 HP-51.1 kW	120-160 lt/min	800 mm
PRM 1500 ATT	1500 lt	80 HP-58.4 kW	120-160 lt/min	900 mm
PRM 2000 ATT	2000 lt	80 HP-58.4 kW	120-200 lt/min	900 mm

Modello	Velocità Ventilatore	Getti	Peso
PRM 600 ATT	2+folle	12	360 kg
PRM 800 ATT	2+folle	12	380 kg
PRM 1000 ATT	2+folle	14	560 kg
PRM 1500 ATT	2+folle	14	630 kg
PRM 2000 ATT	2+folle	14	690 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza
PRM 600 ATT	230 cm	105 cm	215 cm
PRM 800 ATT	250 cm	105 cm	225 cm
PRM 1000 ATT	290 cm	115 cm	230 cm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

PRM 1500 ATT	335 cm	120 cm	235 cm
PRM 2000 ATT	340 cm	133 cm	240 cm



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it