

TRATTORINI PROFESSIONALI TAGLIA- TUTTO "APACHE 92 EVO | APACHE 92 EVO 4x4"



I trattorini tagliattutto sono caratterizzati da una elevata robustezza e affidabilità che li rende gli strumenti ideali per gli interventi di sfalcio e pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, caratterizzate da terreni accidentati e in pendenza. Sono equipaggiati con diversi dispositivi per semplificare il lavoro dell'operatore, come l'azionamento elettromagnetico della frizione, la trasmissione idrostatica, il differenziale autobloccante e la trazione integrale 4x4 (ad esclusione del modello APACHE 92 EVO) che permettono di affrontare ogni condizione di lavoro, in particolare

terreni sconnessi o in forte pendenza. Dotati di un potente apparato falciante monolama con estremità flottanti. Battistrada di ampie dimensioni e baricentro basso che consentono la massima stabilità anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati. Equipaggiati con numerosi dispositivi per semplificare il lavoro dell'operatore, come l'azionamento elettromagnetico della frizione, la trasmissione idrostatica, il differenziale bloccabile che permette di superare ogni condizione su qualsiasi tipo di terreno, e la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio. Massima tutela per l'operatore grazie al rollbar, alle protezioni laterali e alle cinture di sicurezza. Disponibili modelli con trazione integrale 4x4; ideali in caso di terreni particolarmente sconnessi o in forte pendenza. Cruise Control di serie su tutti i modelli, azionabile con una leva su APACHE, permette di mantenere costante la velocità del trattore durante il lavoro.

Dati Tecnici

Modello	Cilindrata	Motore Marca/Modello	Larghezza Taglio
APACHE 92 EVO	570 cm ³	B&S Vanguard V-Twin	92 cm
APACHE 92 EVO 4x4	627 cm ³	B&S Vanguard V-Twin	92 cm

Modello	Altezza Taglio	Velocità	Avanzamento
APACHE 92 EVO	50-120 mm, 6 posizioni	da 0 a 8.5 km/h in marcia avanti, da 0 a 4.5 km/h in retromarcia	Idrostatico differenziale autobloccante.
APACHE 92 EVO 4x4	50-120 mm, 6 posizioni	da 0 a 9.0 km/h in marcia avanti, da 0 a 5.0 km/h in retromarcia	Idrostatico 4x4 differenziale autobloccante.

Modello	Raggio di Sterzata	Misure di Ingombro	Peso Netto
APACHE 92 EVO	65 cm	231x101x151 cm	317 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

APACHE 92 EVO 4x4	65 cm	231x101x151 cm	350 kg
------------------------------------	-------	----------------	--------



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it