

DECESPUGLIATORI SPALLEGGIATI PROFESSIONALI "BCF 430 | 446 BP ERGO | 453 BP ERGO"



Ideali per tutti i lavori su terreni scoscesi o in pendenza e per la pulitura di fossati, scarpate e sottoboschi.

Lo zaino ergonomico con bretelle regolabili in altezza e il supporto lombare in materiale traspirante consentono di lavorare nella massima libertà.

L'albero motore in acciaio, il pistone a due segmenti e il filtro aria di ampie dimensioni sono garanzia di

una lunga durata nel tempo. Nei modelli BCF 430 e 446 BP ERGO lo zaino ergonomico asseconda le rotazioni laterali e i piegamenti del busto per consentire massima libertà di movimento. Ricco supporto

antivibrante a 4 molle che riduce al minimo le vibrazioni. Modelli BCF 430 e 446 BP ERGO con innovativo sistema di sgancio rapido, che con un semplice movimento permette di liberarsi rapidamente dalla macchina in situazioni di pericolo. Nuova impugnatura ruotabile di 350° e staccabile con estrema facilità dal tubo di trasmissione senza manomissione di cavi: in questo modo sono semplificate le operazioni di trasporto della macchina (BCF 430, 446 BP ERGO).

Dati Tecnici

Modello	Potenza/Cilindrata	Diametro del Tubo	Impugnatura
BCF 430	2.5 HP-1.83 kW/44 cm ³	26 mm	Singola
446 BP ERGO	2.5 HP-1.8 kW/45.7 cm ³	26 mm	Singola
453 BP ERGO	2.8 HP-2.1 kW/52.5 cm ³	26 mm	Singola

Modello	Dotazione di Taglio	Cinghiaggio	Peso Netto
BCF 430	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Doppio professionale integrato con zaino	9.4 kg
446 BP ERGO	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Doppio professionale integrato con zaino	10.8 kg
453 BP ERGO	Testina Load&Go Ø130 mm con filo Ø3.00 mm – disco a 3 denti Ø255 mm.	Doppio professionale integrato con zaino	11 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Modello	Livello Pressione/Potenza Acustica	Livello di Vibrazioni Sx/Dx	Cap. Serb. Carburante
BCF 430	100/109 dB(A)	2.6/2.1 m/s ²	0.75 l
446 BP ERGO	91/104 dB(A)	2.5/3.1 m/s ²	1.50 l
453 BP ERGO	93/105 dB(A)	2.5/3.1 m/s ²	1.50 l



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it