

TRANSPORTERS PROFESSIONALI "CR 450 **| CR 560"**



Progettati secondo severi standard qualitativi offrono alte prestazioni in termini di carico, massima affidabilità nel tempo e, grazie ai larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, elevata sicurezza per l'operatore anche su pendenze ripide.

Raggio di sterzata ridotto per muoversi agevolmente nei cantieri o in mezzo a serre e vigneti. Provvisti di sponde espandibili che consentono massima comodità nelle operazioni di carico e ottimizzano anche i trasporti più voluminosi. Nuovo sistema frenante rinfor-

zato e schermato per garantire la protezione di tutti gli organi anche nelle applicazioni più gravose, anche in presenza di ambienti polverosi e fango. Larghi cingoli che garantiscono una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, anche in pendenza. Nuove leve comandi ergonomiche pensate per migliorare la manovrabilità della macchina durante il lavoro.

Dati Tecnici

Modello	Motore Marca/Modello	Cilindrata	Cambio
CR 450	Honda GX 160 OHV	163 cm ³	3+1R

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

CR 560	Honda GX 160 OHV	163 cm ³	4+2R
--------	------------------	---------------------	------

Modello	Raggio Minimo di Sterzo	Angolo di Ribaltamento	Capacità di Carico
---------	-------------------------	------------------------	--------------------

CR 450	700 mm	50°	450 kg
--------	--------	-----	--------

CR 560	700 mm	50°	550 kg
--------	--------	-----	--------

Modello	Lunghezza Pianale	Larghezza Pianale	Misure di Ingombro	Peso Netto
---------	-------------------	-------------------	--------------------	------------

CR 450	93-106 cm	56-94 cm	167x65x102 cm	180 kg
--------	-----------	----------	---------------	--------

CR 560	100-118 cm	65-110 cm	175x73x102 cm	200 kg
--------	------------	-----------	---------------	--------

Modello	Lift/Ribaltamento	Velocità	Pianale
---------	-------------------	----------	---------

CR 450	Manuale	1a: 1.88 km/h 2a: 4.13 km/h 3a: 7.0 km/h 1aR: 1.86 km/h	Espandibile
---------------	---------	--	-------------

CR 560	Manuale	1a: 1.88 km/h 2a: 3.16 km/h	Espandibile
---------------	---------	--------------------------------	-------------

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

3a: 4.13 km/h

4°: 7.0 km/h

1aR: 1.86 km/h

2aR: 3.13 km/h



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it