

**RASAERBA IN ACCIAIO A TRAZIONE "G 48
TK ALLROAD PLUS 4 | G 53 TK ALLROAD
PLUS 4 | G 53 VK ALLROAD PLUS 4 | G 48
TBXE ALLROAD PLUS 4 | G 53 THX ALLRO-
AD PLUS 4 | G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 "**



La linea di rasaerba con scocca in acciaio ALLROAD PLUS 4, con taglio da 46 a 51 cm, è caratterizzata dal sistema di taglio "4-cutting device" che include, in aggiunta alla raccolta, la funzione mulching e scarico laterale (tappo mulching e deflettore scarico laterale forniti di serie). Equipaggiati con ruote alte, uniscono agli abituali modelli in lamiera una maggiore scorrevolezza anche su terreni sconnessi. TBXE con avviamento elettrico alimentato a batteria e con variatore di velocità VK. Scarico laterale di serie, semplicemente aprendo il tunnel laterale e inserendo il deflettore di scarico

dell'erba. Ruote di grandi dimensioni: 200 mm per le ruote anteriori e 280 mm per quelle posteriori. Configurazione che garantisce una migliore scorrevolezza su terreni accidentati e migliore manovrabilità della macchina. Leve freno motore e trazione ergonomiche in plastica, per una presa sempre sicura e confortevole. Leva per la regolazione dell'altezza di taglio (su 5 posizioni) rinforzata ed ergonomica. Paraurti anteriore con maniglia di trasporto integrata. Tappo mulching di serie. Disponibile modello con variatore che permette di impostare la velocità di avanzamento più adatta al tipo di giardino e di vegetazione. Disponibile versione con avviamento elettrico alimentato a batteria e con variatore di velocità.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Dati Tecnici

Modello	Scocca	Cilindrata	Motore Marca/Modello
G 48 TK ALLROAD PLUS 4	Acciaio	159 cm ³	EMAK K 650 OHV
G 53 TK ALLROAD PLUS 4	Acciaio	196 cm ³	EMAK K 800 OHV
G 53 VK ALLROAD PLUS 4	Acciaio	196 cm ³	EMAK K 800 OHV
G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4	Acciaio	163 cm ³	B&S serie 675 IS OHV
G 53 THX ALLROAD PLUS 4	Acciaio	160 cm ³	Honda GCV 160 OHC
G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	Acciaio	163 cm ³	B&S serie 675 IS OHV



di Vito Costantino

Modello	Larghezza Taglio	Regolazione Taglio	Altezza Taglio
G 48 TK ALLROAD PLUS 4	46 cm	Centralizzata	da 28 a 75 mm
G 53 TK ALLROAD PLUS 4	51 cm	Centralizzata	da 28 a 75 mm
G 53 VK ALLROAD PLUS 4	51 cm	Centralizzata	da 28 a 75 mm
G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4	46 cm	Centralizzata	da 28 a 75 mm
G 53 THX ALLROAD PLUS 4	51 cm	Centralizzata	da 28 a 75 mm

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4

51 cm

Centralizzata

da 28 a 75 mm

Modello	Avanzamento	Capacità Cesto	Peso Netto
G 48 TK ALLROAD PLUS 4	Trazione (3.6 km/h)	70 l	32.0 kg
G 53 TK ALLROAD PLUS 4	Trazione (3.6 km/h)	70 l	33.8 kg
G 53 VK ALLROAD PLUS 4	Trazione con variatore (da 2.5 a 4.5 km/h)	70 l	36.0 kg
G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4	Trazione (3.6 km/h)	70 l	34.4 kg
G 53 THX ALLROAD PLUS 4	Trazione (3.6 km/h)	70 l	34.0 kg
G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	Trazione (3.6 km/h)	70 l	37.4 kg

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it