

TAGLIASIEPI PROFESSIONALI A SCOPPIO **"HC 265 XP | HC 280 XP | BC 240 H | HCS** **280 XP | BC 240 HL"**



Leggeri, potenti e robusti: il mix necessario per affrontare con decisione ogni tipo di siepe, anche la più consistente o con vegetazione molto fitta. Caratterizzati da lame in acciaio e scatole ingranaggi in alluminio, componenti di alta qualità per garantire una resa sempre ottimale nel tempo, massima produttività e minimo sforzo.

Lame in acciaio di alta qualità per garantire la massima resa anche sulle siepi più fitte e consistenti. Regolabili per potersi adattare ad ogni esigenza di lavoro. Scatola ingranaggi professionale in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento:

garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni. Dotati di sistemi "Primer" e "Lift Starter" per consentire un facile avviamento a freddo. Bobina digitale con limitatore elettronico di giri: consente una resa costante del motore ad ogni regime. L'anticipo di accensione facilita l'avviamento e favorisce la riduzione dei consumi. Sistema antivibrante composto da 4 molle che isolano totalmente le impugnature. Modelli bilama con impugnatura rotante a 180° con 5 posizioni intermedie: garantisce massima comodità in ogni posizione di lavoro, anche a filo parete. Modelli BC 240 H e BC 240 HL con asta lunga rispettivamente 0,9 e 1,5 metri e lama regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni differenti per la massima flessibilità di impiego.

Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Dati Tecnici

Modello	Potenza/Cilindrata	Tipo Lama	Lunghezza Lama
HC 265 XP	1.0 HP-0.75 kW/21.7 cm ³	Doppia	600 mm
HC 280 XP	1.0 HP-0.75 kW/21.7 cm ³	Doppia	750 mm
BC 240 H	1.2 HP-0.90 kW/21.7 cm ³	Doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni.	500 mm
HCS 280 XP	1.0 HP-0.75 kW/21.7 cm ³	Singola	750 mm
BC 240 HL	1.2 HP-0.90 kW/21.7 cm ³	Doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni.	500 mm

di Vito Costantino

Modello	Passo Lama	Lunghezza Totale Macchina	Peso Netto
HC 265 XP	35 mm	-	5.6 kg
HC 280 XP	35 mm	-	5.8 kg
BC 240 H	35 mm	1.8 m	6.8 kg
HCS 280 XP	35 mm	-	5.6 kg
BC 240 HL	35 mm	2.4 m	7.1 kg

Agricola Val Calore


Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)


Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it

Modello	Livello Pressione/Potenza Acustica	Livello di Vibrazioni Sx/Dx
HC 265 XP	92.8/105.3 dB(A)	5.9/5.2 m/s ²
HC 280 XP	92.8/105.3 dB(A)	6.3/5.4 m/s ²
BC 240 H	93.4/104.7 dB(A)	8/6.5 m/s ²
HCS 280 XP	92.9/105.3 dB(A)	6.6/8.6 m/s ²
BC 240 HL	93.4/104.7 dB(A)	8/6.5 m/s ²



AGRICOLA VAL - CALORE
di Vito Costantino



Agricola Val Calore

Part.IVA: 019227640654

Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelvita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA)

Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320

E-Mail: agricolavalcalore@tiscali.it