



TRATTORINI RIDER PER PICCOLE E MEDIE SUPERFICI "MISTRAL 72/12.5 K H | MI-STRAL 72/13 H"



MISTRAL rappresenta la nuova generazione dei trattorini Oleo-Mac. Caratterizzato da una forma compatta è l'ideale per chi, anche in spazi ristretti, ricerca comunque semplicità di utilizzo, prestazioni di raccolta elevate e lunga autonomia di lavoro. Sistema di taglio altamente flessibile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard (solo modello "4-cutting device") e deflettore per scarico posteriore (optional). Sistema di taglio altamente flessibile che include mulching, raccolta, scarico laterale standard (solo modello "4-cutting device") e deflettore per scarico posteriore (optional).

La velocità viene regolata da un doppio pedale che agisce direttamente sulla trasmissione idrostatica. Grazie a questa soluzione è possibile variare il senso di marcia e mantenere il controllo della velocità anche durante lo svuotamento del sacco. La lama viene azionata dall'operatore semplicemente premendo il pulsante di comando della frizione elettromagnetica. Questo sistema, eliminando lo slittamento della cinghia di trasmissione, garantisce inserimenti della lama sempre precisi e senza contraccolpi (solo modello "4-cutting device"). Bocchettone di grandi dimensioni posizionato all'esterno per un rifornimento rapido e senza sprechi di carburante. Pratiche maniglie per un riposizionamento preciso e rapido del sacco sul telaio della macchina. Leva telescopica di svuotamento del sacco: facilmente raggiungibile dal posto di guida, consente il ribaltamento e lo svuotamento del sacco pieno senza nessuno sforzo muscolare e senza torsioni del busto. Il raggio di sterzata molto ridotto facilita le manovre e le operazioni di taglio anche in aree molto ridotte. È possibile riporre il trattorino in posizione verticale per recuperare spazio durante il periodo di rimessaggio.

Dati Tecnici

Modello	Cilindrata	Motore Marca/Modello	Larghezza Taglio	
MISTRAL	413 cm ³	Emak K 1250 AVD	72 cm	
72/12.5 K H				
MISTRAL	344 cm ³	B&S Powerbuilt Serie 3125 AVS	72 cm	
72/13 H				

Modello	Altezza Taglio	Avanzamento	Velocità AL ORE
MISTRAL	30-80 mm, 7 posizioni	Idrostatico	da 0 a 8.6 km/h in marcia
72/12.5 K H			avanti – da 0 a 3.2 km/h
			in retromarcia
MISTRAL	30-80 mm, 7 posizioni	Idrostatico	da 0 a 8.6 km/h in marcia
72/13 H			avanti – da 0 a 3.2 km/h
			in retromarcia

Modello	Raggio di	Peso	Misure di Ingombro	Capacità
	Sterzata	Netto		Sacco
MISTRAL	45 cm	192 kg	198x73x110 cm	180 l
72/12.5 K H				

Agricola Val Calore

MISTRAL	45 cm	192 kg	198x73x110 cm	180 l
72/13 H				

