



<u>SFALCIATUTTO PROFESSIONALE "WB 52 VBR6"</u>



Potente modello professionale, concepito per agricoltori con esigenze di lavori impegnativi e costanti e per manutentori del verde.

Regolazione dell'altezza di taglio centralizzata e posta direttamente sull'impugnatura per il massimo comfort dell'operatore. Equipaggiato con 2 ruote posteriori con pneumatici e battistrada: è garantita in questo modo una perfetta aderenza su ogni tipo di terreno, anche in forte pendenza o con presenza di fango a seguito di piogge. Dotato di una lama professionale che consente un intervento efficace anche su sottobosco consistente e ar-

busti di medio diametro. Dispone di 2 marce frontali per adattare la velocità al tipo di terreno e di vegetazione su cui intervenire e di 1 retromarcia utile per le manovre e per il riposizionamento della macchina. Inserimento della lama è garantita grazie ad una comoda leva posta sull'impugnatura.

Dati Tecnici

Cilindrata	Motore Marca/Modello	Larghezza Taglio
190 cm ³	B&S Serie 850 E I/C	52 cm

Trasmissione	Ruote	Regolazione Altezza Taglio	Altezza Taglio
2 marce frontali+1 retromarcia	2	Tramite flange	52-75 mm

Velocità	Peso Netto
1a: da 2.2 a 2 km/h 2a: 3.3 km/h	82 kg

