



LINEA TOSATRICI

PER LA TOSATURA DEI TUOI ANIMALI
AFFIDATI A DEI PROFESSIONISTI



ZERO & *sdaZ*

ZERO & sdaz




La tosatura è un'operazione molto importante e delicata: permette all'animale di non soffrire di un eccessivo caldo nel periodo estivo, assicura un pelo il più compatto e spesso possibile ed agevola la pulizia dell'animale.

Inoltre si può ricorrere ad una toelettatura a fini precauzionali: limita il rischio che l'animale si impigli provocandosi ferite e lacerazioni.

È molto importante avere il giusto equipaggiamento. Le potenti prestazioni dei motori delle tosatrici **ZERO & SDAZ**, combinate alla tecnologia all'avanguardia delle testine di taglio, garantiscono una perfetta tosatura sia per il professionista che per l'hobbista coprendo le esigenze di tutte le specie animali.

LINEA TOSATRICI ZERO & SDAZ PER UNA TOSATURA PROFESSIONALE DEI TUOI ANIMALI







TOSATRICI **ZERO**



LINEA OVINI

- ❖ PRO 6
- ❖ SUPERPRO 7
- ❖ SMART..... 8
- ❖ 6 SPEED 9



LINEA EQUINI/BOVINI

- ❖ ANIMAL VET 10
- ❖ PRO 11-12
- ❖ SMART..... 13



LINEA PICCOLI ANIMALI

- ❖ BATTERY PET CLIPPER..... 14
- ❖ HANDY PET 15
- ❖ PRO45 PET CLIPPER..... 16

TOSATRICI *sda***z**



LINEA OVINI

- ❖ PRO 17
- ❖ SUPERPRO 18



LINEA EQUINI/BOVINI

- ❖ PRO..... 19-20

TOSATRICI



LINEA OVINI

- ❖ SUPERSHEAR ECO PENSILE..... 21

ACCESSORI

- ❖ AFFILATORE PETTINI LAPIDARIO 22



ZERO LINEA OVINI

ZERO PRO



Cod. 0625710

- Con set pettine A5 montato di serie 0625705
- Comprovata potenza e resistenza del motore in grado di garantire un'enorme forza di penetrazione
- Sistema di ventilazione altamente performante
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Set di spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Massima affidabilità e durata delle lame di taglio
- Estremamente silenziosa e priva di vibrazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	350 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 doppi giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625705
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie 0625705

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello
 T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 77 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
 Larghezza di taglio: 76 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello
 0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 94 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti





ZERO LINEA OVINI

ZERO SUPERPRO



Cod. 0625700

- Con set pettine A5 montato di serie 0625705
- Sistema di ventilazione in grado di assicurare il raffreddamento del blocco motore, degli ingranaggi e della testata
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Semplice regolazione del set pettine grazie al bottone girevole
- Dotata di lame in grado di adattarsi anche ad un manto in pessime condizioni
- Impugnatura ergonomica e maneggevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	360 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	300 Watt
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Velocità di taglio lama	3.000 doppi giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625705
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie 0625705

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello
T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
Larghezza di taglio: 76 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello
0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti





ZERO LINEA OVINI

ZERO SMART



Cod. 0625790

- Con set pettine A5 montato di serie 0625705
- Progettata per un uso continuo, molto silenziosa e priva di vibrazioni
- Semplice regolazione della pressione di taglio tramite il bottone di regolazione
- Impugnatura ergonomica e maneggevole della tosatrice in grado di garantire un taglio di precisione anche nelle parti più delicate
- Ottimo sistema di raffreddamento del motore
- Adatta per la tosatura di piccole mandrie di pecore (10/20 capi)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	320 mm
Lunghezza cavo	6 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	200 Watt
Velocità di taglio lama	2.600 doppi giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625705
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie 0625705

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello

T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 77 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
 Larghezza di taglio: 76 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello

0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 94 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti





ZERO LINEA OVINI

ZERO 6 SPEED



Cod. 0625761

- Con set pettine A5 montato di serie
- Superpotente con 6 velocità di taglio regolabili
- Sistema di ventilazione in grado di assicurare il raffreddamento del blocco motore, degli ingranaggi e della testata
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Semplice regolazione del set pettine grazie al bottone girevole
- Dotata di lame in grado di adattarsi anche ad un manto in pessime condizioni
- Impugnatura ergonomica e maneggevole

NOVITÀ 2016



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza	350 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	500 Watt
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine A5 montato
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello

T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 77 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
 Larghezza di taglio: 76 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello

0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
 Larghezza di taglio: 94 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
 Larghezza di taglio: 78 mm
 Coltello: 4 denti
 Pettine: 13 denti





ZERO LINEA EQUINI-BOVINI

ZERO ANIMAL VET



Cod. 0625770

- Con set pettine montato di serie 0625775
- Tosatrice per equini e bovini con testata in lega d'acciaio inossidabile
- Tecnologia di ventilazione ottimizzata per assicurare un raffreddamento perfetto
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Impugnatura ergonomica per un facile utilizzo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	310 mm
Lunghezza cavo	6 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	200 Watt
Velocità di taglio lama	2.500 doppi giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- 2 Set pettine montato 0625775
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Set spazzole in grafite
- 1 chiave a brugola
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine montato di serie 0625775

- 062577015 Solo coltello
- 062577014 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 15 denti
Pettine: 31 denti



Set coltelli e pettini

06257851

- A richiesta Solo coltello
- A richiesta Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Coltello: 15 denti
Pettine: 31 denti

T150206010 LI 102

- A richiesta Solo coltello
- T150307440 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 73 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 31 denti

0627502 A102 C

- 0628002 Solo coltello
- 0627202 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 73 mm
Coltello: 23 denti
Pettine: 31 denti



ZERO LINEA EQUINI-BOVINI

ZERO PRO

Cod. 0625720



- Con set pettine montato di serie 0625735
- Tosatrice universale per bovini e cavalli
- Testata in lega di acciaio
- Regolazione della tosatura grazie ad una semplice rotazione
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	305 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625735
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



SET COLTELLI E PETTINI ADATTABILI A PAG. 12

Con set pettine montato di serie 0625735



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti





ZERO LINEA EQUINI-BOVINI

Set coltelli e pettini PRO

T150203010 LI A2

T150304013 Solo coltello

T150304012 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

0627518 A2



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

T150201010 LI A6

T150304013 Solo coltello

T150304012 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

0627514 A6 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

0627520 A22 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

0627516 A7 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 19 denti
Pettine: 21 denti





ZERO LINEA EQUINI-BOVINI

ZERO SMART

Cod. 0625780



- Con set pettine montato di serie 06257851
- Tosatrice universale per bovini e cavalli
- Potente e resistente
- Impugnatura ergonomica e maneggevole
- Tecnologia di ventilazione ottimizzata per assicurare un raffreddamento perfetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	310 mm
Lunghezza cavo	6 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	200 Watt
Velocità di taglio lama	2.600 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 06257851
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Set molla oscillante
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine montato di serie 06257851

A richiesta Solo coltello

A richiesta Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Coltello: 15 denti
 Pettine: 31 denti

Set coltelli e pettini

0625775

062577015 Solo coltello

062577014 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Coltello: 15 denti
 Pettine: 31 denti

T150206010 LI 102

T150307142 Solo coltello

T150307440 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 73 mm
 Coltello: 23 denti
 Pettine: 31 denti

0627502 102 C

0628002 Solo coltello

0627202 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 73 mm
 Coltello: 23 denti
 Pettine: 31 denti



ZERO LINEA PICCOLI ANIMALI

ZERO BATTERY PET CLIPPER



Cod. 0625741

- Con 1 testina di taglio montata di serie
- Alimentazione a batteria ricaricabile al Litio 1500 Mah
- Autonomia di taglio: circa 100 minuti
- Tempo di ricarica: 50 minuti
- L'impugnatura ergonomica permette di aderire perfettamente al palmo della mano consentendo un lavoro incessante, senza dover esercitare alcun sforzo
- Minime vibrazioni del motore, molto silenziosa
- Facile sostituzione della testina per una tosatura ottimale e facile pulizia
- Non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta

NOVITÀ 2016



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	23 cm
Alimentazione a batteria ricaricabile	10.8V - 1,5 Ah 1500 Mah al Litio
Potenza del motore	30 Watt
Velocità di taglio lama	3.600 giri/min.

FORNITA CON:

- Valigetta in alluminio
- 1 Testina di taglio montata di serie
- Caricabatteria (carica fino a 12.6V)
- 2 Batterie ricaricabili
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Set 4 rialzi di diverse misure
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia





ZERO LINEA PICCOLI ANIMALI

ZERO HANDY PET



Cod. 0625745

- Con 2 testine di taglio 0625742 e 0625743
- Messa a punto per un uso domestico
- Leggerissima e maneggevole
- Progettata per un uso continuo
- Facile sostituzione dei set pettini, per una tosatura ottimale
- Non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	175 mm
Lunghezza cavo	3 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	35 Watt
Velocità di taglio lama	2.600 giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- 1 testina di taglio 1 mm 0625742
- 1 testina di taglio 3 mm 0625743
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



0625742

Altezza di taglio: 1 mm
Larghezza di taglio: 42 mm
Coltello: 18 denti
Pettine: 28 denti



0625743

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 42 mm
Coltello: 18 denti
Pettine: 19 denti



IMPORTANTE: Solo alcune testine di taglio della tosatrice MOSER MAX 45, (Cod. 0624304 - 0624306) possono essere utilizzate anche per la tosatrice ZERO HANDY PET



ZERO LINEA PICCOLI ANIMALI

ZERO

PRO 45 PET CLIPPER



Cod. 0625748

- Con testina di taglio Zero montata di serie 06257491
- Elegante linea con design ergonomico
- Particolarmente silenziosa e molto potente con collegamento a 230V
- Con due livelli di velocità per maggiore precisione nel taglio
- Peso ottimizzato per una tosatura lunga e precisa
- Facile sostituzione della lama grazie al sistema pulsante/serraggio
- Ideale per la tosatura di cani, altri piccoli animali e per le rifiniture di bovini ed equini
- Richiede poca manutenzione ed è molto robusta
- Pulsante di accensione della velocità con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	193 mm
Lunghezza cavo	3 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	45 Watt
Velocità di taglio lama	
Livello 1	3600 giri/min.
Livello 2	4500 giri/min.




FORNITA CON:

- Valigetta in plastica e rifilata in acciaio
- Testina di taglio montata 06257491
- Olio lubrificante speciale
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con testina di taglio montata di serie 06257491

Altezza di taglio: 1,6 mm
 Larghezza di taglio: 42 mm
 Coltello: 18 denti
 Pettine: 28 denti




0625752 40F

Altezza di taglio: 0,25 mm
 Larghezza di taglio: 42 mm
 Coltello: 22 denti
 Pettine: 26 denti



0625753 10F

Altezza di taglio: 2 mm
 Larghezza di taglio: 42 mm
 Coltello: 22 denti
 Pettine: 28 denti



IMPORTANTE: Solo alcune testine di taglio della tosatrice MOSER MAX 45 (Cod. 0624304 - 0624306) possono essere utilizzate anche per la tosatrice ZERO PRO45 Pet clipper



SDAZ LINEA OVINI

sdaz PRO

Cod. 06257100



- Con set pettine A5 montato di serie 0625705
- Comprovata potenza e resistenza del motore in grado di garantire un'enorme forza di penetrazione
- Sistema di ventilazione altamente performante
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Set di spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Massima affidabilità e durata delle lame di taglio
- Estremamente silenziosa e priva di vibrazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	350 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 doppi giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625705
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie 0625705

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello
T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
Larghezza di taglio: 76 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello
0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti





sdaz SUPERPRO

Cod. 06257000



- Con set pettine A5 montato di serie 0625705
- Sistema di ventilazione in grado di assicurare il raffreddamento del blocco motore, degli ingranaggi e della testata
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Spazzole in grafite facilmente sostituibili
- Semplice regolazione del set pettine grazie al bottone girevole
- Dotata di lame in grado di adattarsi anche ad un manto in pessime condizioni
- Impugnatura ergonomica e maneggevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	360 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	300 Watt
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Velocità di taglio lama	3.000 doppi giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625705
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Con set pettine A5 montato di serie 0625705

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



Set coltelli e pettini

T150208010 LI A5

T150330012 Solo coltello

T150330013 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627508 A5 W

Altezza di taglio: 5 mm
Larghezza di taglio: 76 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627512 A54 W

0628004 Solo coltello

0627212 Solo pettine

Altezza di taglio: 3 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti



0627510 A5 C

Altezza di taglio: 4,5-5 mm
Larghezza di taglio: 78 mm
Coltello: 4 denti
Pettine: 13 denti





SDAZ LINEA EQUINI-BOVINI

sdaaz PRO

Cod. 06257200



- **Con set pettine montato di serie 0625735**
- Tosatrice universale per bovini e cavalli
- Testata in lega di acciaio
- Regolazione della tosatura grazie ad una semplice rotazione
- Filtro dell'aria facilmente smontabile per una migliore pulizia
- Linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	305 mm
Lunghezza cavo	5 metri
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	320 Watt
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Velocità di taglio lama	2.400 giri/min.



FORNITA CON:

- Valigetta in plastica
- Set pettine montato 0625735
- Olio lubrificante speciale
- Set spazzole in grafite
- Spazzolino
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



**SET COLTELLI E PETTINI
ADATTABILI A PAG. 21**

**Con set pettine
montato di serie 0625735**



Altezza di taglio: ca. 3 mm
 Larghezza di taglio: ca. 77 mm
 Coltello: 24 denti
 Pettine: 35 denti





Set coltelli e pettini PRO

T150203010 LI A2

T150304013 Solo coltello

T150304012 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

0627518 A2



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

T150201010 LI A6

T150304013 Solo coltello

T150304012 Solo pettine



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

0627514 A6 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 18 denti

0627520 A22 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 24 denti
Pettine: 35 denti

0627516 A7 C



Altezza di taglio: ca. 3 mm
Larghezza di taglio: ca. 77 mm
Coltello: 19 denti
Pettine: 21 denti





SUPERSHEAR LINEA OVINI



ECO PENSILE



Cod. 0625600

- Macchina professionale, potente e robusta, allo stesso tempo molto leggera e maneggevole
- Fornita con **impugnatura Orion professionale** (cod. 0625650):
 - Con pettine SUPER AAA a 13 denti
 - Con coltello SUPER PACER a 4 denti
- Utilizza tutti i tipi di pettine e coltello della serie Supershear



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	370 Watt
Velocità di taglio lama	ca. 2.800 doppi giri/min.
Albero flessibile (lunghezza)	1,70 metri

FORNITA CON:

- Valigetta robusta in metallo e plastica
- Staffa di fissaggio a soffitto
- Interruttore a corda
- Cavo elettrico con spina Europea
- 1 protezione per flessibile
- 1 frizione con giunto
- 1 impugnatura completa "Orion"
- Set pettine
- Cacciavite
- Libretto d'istruzioni
- Libretto di garanzia



Set coltelli e pettini

0628004 Wellington Super AAA
4 denti

Larghezza di taglio: 60 mm
Coltello di tipo tradizionale ideale per qualsiasi condizione di tosatura.

Spessore standard per una lunga durata.
Acciaio d'alta qualità.



0628100 Super GEM
4 denti

Larghezza di taglio: 60 mm
Coltello con spessore inferiore rispetto al Super AAA.

Permette una migliore penetrazione nella lana.
Acciaio d'alta qualità.



0627400 MIGHTY NOVA
13 denti

Altezza di taglio: 5 mm
Larghezza di taglio: 88 mm
Pettine professionale per ogni tipo di lana.

Per animali in qualsiasi condizione.
Smussatura media.



0627260 4RUN
13 denti

Altezza di taglio: 5 mm
Larghezza di taglio: 94 mm
Pettine largo. Per una tosatura scorrevole e veloce.

Ideale per animali con lana aperta.
Consigliato per tosatori esperti.





ZERO AFFILATORE PETTINI LAPIDARIO



Cod. 0626800

- Lo speciale disco in lega di alluminio è a 2 lati ed è adatto per tutti i tipi di pettini e contropettini
- E' dotato di un disco con \varnothing 300 mm
- Il portapettine è indispensabile per trattene con la massima sicurezza pettini e coltelli durante l'affilatura.
- Giri del motore: 1.410 r.p.m.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza cavo	3,5 m
Alimentazione	230V-50Hz
Potenza del motore	250 Watt
Diametro disco	\varnothing 300 mm
Altezza	330 mm
Peso	16 kg



0626802 Disco per affilatore pettini lapidario

Disco di ricambio (double face)



Pasta per affilare

T150401200	1 kg	grana fine
T150401201	1 kg	grana grossa
0630454	350 g	rotolo grana fine
0630455	450 g	rotolo grana grossa



La pasta a grana fine è indicata per set pettini equini, bovini e cani.
La pasta a grana grossa è indicata per set pettini ovini

Pinza per affilare

T190400016	Per Equi Clip / Power Clip	A
T190400007	Per Super 3000 / Ovini	B

Indispensabile per il fissaggio e bloccaggio della lama con la massima sicurezza, durante l'affilatura dei pettini e coltelli.



06254971 Olio speciale per tosatrice

Flacone 100 ml

Per garantire una corretta e perfetta lubrificazione e quindi un ottimo funzionamento di pettini, coltelli e tutte le parti meccaniche della macchina.



ZERO & sdaz

Le informazioni e le immagini contenute in questo opuscolo non sono impegnative e possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.
©Milklina 2016 CAT161011T Linea tosatrici Zero&Sdaz

ZERO & sdaz

sono marchi

MILKLINE®

Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy
Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - vendite@milklina.com - www.milklina.it